

Das große Dr. Schüßler Compendium

Zusammengestellt von Berbel Puls

Schüssler bei Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom

Behandlungsempfehlungen und Information zur Anwendung von Schüßler-Salzen und Salben bei Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Vorgestellt bei Schuessler-Info.de.

Beschwerden

Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom

Schüßler Salze

Nr. 5 Kalium phosphoricum

Nr. 2 Calcium phosphoricum

Nr. 7 Magnesium phosphoricum

Nr. 21 Zincum chloratum

Anwendungen

Salz Nr. 5 = morgens 2 Stk/Tag

Salz Nr. 2 = mittags 2 Stk/Tag

Salz Nr. 7 = nachmittags 2 Stk/Tag

Salz Nr. 21 = vor dem Schlafengehen 2 Stk/Tag -

sollte über einen Zeitraum von mind. 2 bis 3 Monaten durchgeführt werden

[zurück zur Übersicht](#)

Den **vollständigen therapeutischen Ansatz** finden Sie im [Schüßler-Salze-Masterkurs](#) für medizinische Berufe.

Aktuell finden Sie zu über **400 Krankheiten** naturheilkundliche und außergewöhnliche Behandlungsoptionen auf [„Wirksam heilen“](#) – dem größten Sammelwerk alternativer Behandlungsmöglichkeiten. Auch die Möglichkeiten, die die Schüßler Therapie bietet, werden dort zu jeder Krankheit ausführlich vorgestellt.