

Schüssler bei Bursitis

Behandlungsempfehlungen und Information zur Anwendung von Schüssler-Salzen und Salben bei Bursitis.
Vorgestellt bei Schuessler-Info.de.

Beschwerden

Bursitis - Schleimbeutelentzündung

Schüssler Salze

Nr. 3 Ferrum phosphoricum

Nr. 4 Kalium chloratum

Nr. 6 Kalium sulfuricum

Anwendungen

Nr. 3 = alle 5 bis 10 Minuten 1 Tablette in den ersten Stunden / maximal 1 Tag anwenden / dann

Nr. 3 und Nr. 4 = im Wechsel 3 x 2 Stk/Tag

Nr. 6 = bei Abklingen der Beschwerden zusätzlich 3 x 2 Stk/Tag bis zu 6 Wochen lang

[zurück zur Übersicht](#)

Den **vollständigen therapeutischen Ansatz** finden Sie im [Schüßler-Salze-Masterkurs](#) für medizinische Berufe.

Aktuell finden Sie zu über **400 Krankheiten** naturheilkundliche und außergewöhnliche Behandlungsoptionen auf [„Wirksam heilen“](#) – dem größten Sammelwerk alternativer Behandlungsmöglichkeiten. Auch die Möglichkeiten, die die Schüßler Therapie bietet, werden dort zu jeder Krankheit ausführlich vorgestellt.