

Das große Dr. Schüßler Compendium

Zusammengestellt von Berbel Puls

Schüssler bei Leistenbruch

Behandlungsempfehlungen und Information zur Anwendung von Schüßler-Salzen und Salben bei Leistenbruch. Vorgestellt bei Schuessler-Info.de.

Beschwerden

Leistenbruch - (Gewebeschwäche allgemein)

Bemerkung

Schwellungen und / oder Schmerzen in der Leistengegend müssen nicht zwangsläufig auf einen Leistenbruch hinweisen. Es können auch andere Gründe vorliegen. Darum sollten die Symptome ärztlich abgeklärt werden.

Wichtig ist zu wissen, dass bei einem Leistenbruch immer auch eine Bindegewebsschwäche eine große Rolle. Hier sollte dem Gewebe jetzt viel Silizium (Silicea) zugeführt werden. Kombiniert man die Einnahme mit äußerlichen Anwendungen kann sehr viel erreicht werden. Unterstützt werden kann die Behandlung durch Kieselsäure, welche Sie in Form von Tabletten, Kapseln oder auch als Pulver bekommen. Vertrauen Sie dabei auf hochdosierte Apothekenqualität bzw. ziehen Sie auch die Orthomolekulare Medizin in Betracht.

Anmerkung zu betroffenen Kindern: Der Leistenbruch bei Kindern wird ja weder durch eine Bindegewebsschwäche noch durch zu schweres Heben verursacht, er ist quasi angeboren und hier muss sicher mit anderem Augenmerk herangegangen werden. Der von Geburt an offene Bruchsack schließt sich nicht von selbst und muss operativ verschlossen werden. Hier sollte mit dem Heilbehandler und Kinderarzt zusammen nach einer Lösung gesucht werden.

Schüßler Salze

Nr. 1 Calcium fluoratum

Nr. 11 Silicea

Salbe Nr. 1 Calcium fluoratum

Anwendungen

Kurmäßig - für mindestens 4 bis 6 Wochen - im täglichen Wechsel 3 x 2 Stk/Tag -
unterstützend die Salbe großflächig, mehrmals täglich einmassieren.

Schüssler bei Leistenbruch

Behandlungsempfehlungen und Information zur Anwendung von Schüßler-Salzen und Salben bei Leistenbruch. Vorgestellt bei Schuessler-Info.de.

Beschwerden

Leistenbruch - Gewebeschwäche allgemein

Bemerkung

Alternativ bietet sich auch die Hochdosierung an

Schüßler Salze

Nr. 1 Calcium fluoratum

Nr. 5 Kalium phosphoricum

Nr. 8 Natrium chloratum

Nr. 11 Silicea

Anwendungen

Nr. 1 = 7 Stk/Tag

Nr. 5 und Nr. 8 = je Salz 10 Stk/Tag

Nr. 11 = 20 bis 30 Stk/Tag

[zurück zur Übersicht](#)

Aktuell finden Sie zu über 400 Krankheiten naturheilkundliche und außergewöhnliche Behandlungsoptionen auf [„Wirksam heilen“](#) – dem größten Sammelwerk alternativer Behandlungsmöglichkeiten. Auch die Möglichkeiten, die die Schüßler Therapie bietet, werden dort zu jeder Krankheit ausführlich vorgestellt.