

Das große Dr. Schüßler Compendium

Zusammengestellt von Berbel Puls

Schüssler bei Potenzschwierigkeiten

Behandlungsempfehlungen und Information zur Anwendung von Schüßler-Salzen und Salben bei Potenzschwierigkeiten. Vorgestellt bei Schuessler-Info.de.

Beschwerden

Potenzschwierigkeiten - unterstützend zur ärztlichen oder psychotherapeutischen Therapie

Bemerkung

Die Ursachen für eine „erektilen Dysfunktion“ – die sogenannte Impotenz, mangelnde Gliedsteife oder auch Potenzschwierigkeit - können ganz unterschiedlich sein. Krankheiten wie Bluthochdruck oder Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes spielen ebenso eine Rolle, wie psychische Probleme (Depressionen, Leistungsdruck, Stress oder auch Partnerschaftskonflikte). Nicht selten vermischen sich körperliche und seelische Faktoren miteinander. Darüber hinaus können Medikamente (wie z.B. Betablocker, Psychopharmaka oder Entwässerungsmittel), Operationen im Beckenbereich, Verletzungen der Schwellkörper und Erkrankungen des Nervensystems verantwortlich sein.

Potenzsteigernde Mittel – mit zum Teil gravierenden Neben- und Wechselwirkungen - sind hier nicht der richtige Weg. Erst einmal gilt es die Ursache abzuklären und nach Möglichkeit zu beseitigen.

Die hier genannten Behandlungsansätze sollten immer unterstützend zur ärztlichen oder psychotherapeutischen Therapie verstanden werden. Es sind alles sanfte „Helfer“, die den Vorteil haben, dass keinerlei Neben- oder Wechselwirkungen zu befürchten sind.

Schüßler Salze

Nr. 5 Kalium phosphoricum

Nr. 7 Magnesium phosphoricum

Anwendungen

1 bis 2 Tage im stündlichen Wechsel je 1 Tablette - bei vermindertem Sexualtrieb, wenn Nervosität oder Überarbeitung der Grund ist. Die Dosierung kann danach auf je Salz 7 bis 10 Tabletten täglich reduziert werden. Die Einnahme kann über eine unbedenklich lange Zeit fortgeführt werden.

Schüssler bei Potenzschwierigkeiten

Behandlungsempfehlungen und Information zur Anwendung von Schüßler-Salzen und Salben bei Potenzschwierigkeiten. Vorgestellt bei Schuessler-Info.de.

Beschwerden

Potenzschwierigkeiten

Bemerkung

allgemein - ohne erkennbaren Grund, unterstützend zur ärztlichen oder psychotherapeutischen Therapie

Schüßler Salze

Nr. 8 Natrium chloratum

Anwendungen

1 bis 2 Tage stündlich 1 Tablette - bei generell mangelnder Gliedsteife. Die Dosierung kann danach auf 7 bis 10 Tabletten täglich reduziert werden. Die Einnahme kann über eine unbedenklich lange Zeit fortgeführt werden.

Schüssler bei Potenzschwierigkeiten

Behandlungsempfehlungen und Information zur Anwendung von Schüßler-Salzen und Salben bei Potenzschwierigkeiten. Vorgestellt bei Schuessler-Info.de.

Beschwerden

Potenzschwierigkeiten - unterstützend zur ärztlichen oder psychotherapeutischen Therapie

Bemerkung

wenn die anfängliche Erregung schnell nach lässt.

Schüßler Salze

Nr. 14 Kalium bromatum

Anwendungen

Über eine unbedenklich lange Zeit 3 x 2 Stk/Tag

[zurück zur Übersicht](#)

Aktuell finden Sie zu über 400 Krankheiten naturheilkundliche und außergewöhnliche Behandlungsoptionen auf [„Wirksam heilen“](#) – dem größten Sammelwerk alternativer Behandlungsmöglichkeiten. Auch die Möglichkeiten, die die Schüßler Therapie bietet, werden dort

zu jeder Krankheit ausführlich vorgestellt.